Последици от употребата на наркотици

ГДНП– МВР

КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ

Сектор “Наркотици”

Законова рамка за борба с наркотиците и техните аналози

- Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
- Наказателен кодекс

Престъпления, свързани с употребата на наркотици и техните аналози

- Управление на МПС след употреба на НВ – чл. 343б, ал. 3, 4 и 5 НК

“Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена по надлежния ред, се наказва с **лишаване от свобода от една до три години** и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева“.

„Ако деянието е извършено повторно, наказанието е **лишаване от свобода от една до пет години** и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.“

В тези случаи, съдът отнема в полза на държавата моторното превозно средство, послужило за извършване на престъплението и е собственост на дееца, а когато деецът не е собственик - да присъди равностойността му.

Престъпления, свързани с разпространението на наркотици и техните аналози

- **Наркотрафик, чл. 242, ал. 2 НК**
- **Производство на наркотични вещества, чл. 354а, ал. 1 НК**
- **Разпространение на наркотици, чл. 354а, ал. 1 НК**
- **Притежание на наркотични вещества, чл. 354а, ал. 3 НК**
- **Отглеждане на наркотични растения, чл. 354в, ал. 1 НК**

Последици, ако бъдете хванати за разпространение на наркотици и техните аналози

- “Който разпространява наркотични вещества или техни аналози, се наказва

1. За високорискови наркотични вещества или техни аналози - с **лишаване от свобода от <u>две</u> до <u>осем</u> години** и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева,

2. За рискови наркотични вещества или техни аналози - с **лишаване от свобода от <u>една</u> до <u>шест</u> години** и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева.“

„Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения, или материали за производство на наркотични вещества, или техни аналози, наказанието е **лишаване от свобода от <u>три</u> до <u>дванадесет</u> години** и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.“

Последици, ако бъдете хванати за разпространение на наркотици и техните аналози

- „Когато наркотичните вещества или техните аналози са в големи размери, наказанието е **лишаване от свобода от три до дванадесет години** и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.

- Който без надлежно разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато наркотичните вещества или техните аналози са в особено големи размери или деянието е извършено:

  - от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

Последици, ако бъдете хванати за разпространение на наркотици и техните аналози

- от лекар или фармацевт;

- от възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му;

- при условията на опасен рецидив, наказанието е **лишаване от свобода от пет до петнадесет години** и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.“

Видове наркотични вещества по групи

- Група на стимулантите, които включват следните наркотични вещества – амфетамини, метаафетамини, екстази, кокаин, крек кокаин;
- Група на отпускащите, които включват следните наркотични вещества – опиум, морфин, хероин, лекарствени продукти, използвани в хуманната и ветеринарната медицина – сънотворните и транквилантите;
- Група на халюциногените, включващи следните наркотични вещества – LCD, магически гъби, пейот, ибогаин;

Видове наркотични вещества по групи

- Група на инхалантите, включващи продукти, използвани в бита и промишлеността;
- Самостоятелно наркотично вещество – марихуана;
- Група на синтетичните канабиноиди – растителни смеси за пушене, течност за електронни цигари, чай, билка, тамян;
- Група на синтетичните катинони - „соли за вана” или „тор за растения”, с надпис „неподходящо за консумация от хора”, за да се избегне законодателството.

Последици от употребата на стимуланти

- Свиват кръвоносните съдове, увеличават сърдечната честота и повишават кръвното налягане. Употребяващите могат да получат сърдечна аритмия, инфаркт или инсулт, което да доведе до внезапна смърт. Особено опасно е за хора със сърдечно-съдови заболявание, високо кръвно налягане, диабет или епилепсия.
- Повишават телесната температура и могат да предизвикат прегряване. Това е особено опасно, когато човек отиде в клуб или дискотека: той не усеща умората и може да танцува с часове. Ако околната среда също е топла и влажна, е възможно тялото да не успее да се освободи от топлината чрез изпаряването на потта. Ако не се консумират достатъчно безалкохолни течности, рискът от дехидратация (обезводняване) и прегряване е много голям.

Последици от употребата на стимуланти

- Предизвикват пресъхване на устата, хората с хронична употреба могат да страдат от тежко възпаление на венците и разрушаване на зъбите.
- Заради загубата на апетит някои употребяващи могат да развият хранителни разстройства като анорексия. Най-често това се случва при жените.
- Безпокойство, раздразнителност, загуба на тегло, тревожност, параноя, агресивност, физическо изтощение, увреждане на бъбреците и черния дроб.

Последици от употребата на стимуланти

- Психологическата зависимост е по-силно изразена от физическата. Може да се развие бързо и в тежка степен.
- Чувството на умора, раздразнителността, депресията и разстройствата на съня, могат да продължат седмици след спиране на употребата.
- Бързо се развива толеранс (необходимост от повишаване на количеството за получаване на един и същ ефект).

Последици от употребата на отпускащи наркотични вещетсва

- Опиоди и опиати – бързо предизвиква зависимост, както физическа, така и психологическа; забавянето на дишането, причинено от опиатите и опиоидите, може да бъде фатално; нарушава менструалния цикъл; понякога менструацията напълно изчезва.
- Транквиланти и сънотворни - развива се зависимост, както физическа, така и психическа; при натрупването на активното вещество се появяват неприятни странични ефекти като главоболие, умора, чувство за празнота, замаяност и потиснато настроение; причиняват увреждания на множество системи и органи в тялото, като появата им е трудно предвидима; сънливост; водят до нарушена координация, нарушение на звукопроизношението; бързи, неволеви движения на очите; забавени или липсващи рефлекси; спиране на дишането; загуба на мускулен тонус; ниско кръвно налягане; потискане на сърдечната дейност и дишането; кома; смърт.

Последици от употребата на халюциногени

- Паническите реакции, или така наречените bad trips, могат да са достатъчно сериозни, за да се наложи медицинска помощ. Характерни за тях са повишена тревожност, паника, налудничави идеи, параноя, резки смени на настроението, чувство за загуба на собствената идентичност, страх от разтваряне в нищото, и че реалността не съществува.
- Халюциногените могат да отключат скрити психологически и психиатрични проблеми.
- Предизвиква маточни контракции и се отразява негативно на бременността.
- Преживяване отново на някои от ефектите на халюциногените, без да има настояща употреба. Могат да се случат няколко дни след последната употреба или дори след повече от година.

Последици от употребата на инхаланти

- По-голяма част от инхалантите са лесно възпламеними. Именно поради тази причина съществува голям риск от инциденти, свързани с възпламеняване.
- Употребата на инхаланти може да доведе до следните увреждания:
- глухота; драстично намаляване количеството на кислород, което кръвта доставя до органите; могат да причинят левкемия; нарушения на паметта, халюцинации, загуба на координация и завалена реч; синдром на внезапната смърт при вдишването е неочаквано нарушение в сърдечния ритъм и може да причини сърдечна недостатъчност; увреждане на дейността на бъбреците; увреждане на нормалното функциониране на черния дроб; увреждане на белите дробове и затрудняване на дишането; намаляване мускулния тонус и сила; изтръпване, скованост и парализи; поява на специфични обриви около носа и устата;

Последици от употребата на инхаланти

- Употребата на инхаланти може да предизвика смърт, дори и след еднократна употреба. Това може да се случи поради следните причини:

- Внезапна смърт при вдишване, задушаване, конвулсии или гърчове, кома, задавяне, наранявания.

- Поради ефектите си върху възприятията, вниманието, координацията на движенията и скоростта на обработка на информация, марихуаната може сериозно да **понижи уменията за шофиране**. Управляването на превозни средства под въздействието на марихуана може да бъде опасно.

- **Дихателни затруднения:** ежедневна кашлица и отделяне на храчки, по-чести заболявания на дихателните пътища и по-висок риск от възпаление на белите дробове.

Последици от употребата на марихуана

- **Учестен сърдечен ритъм:** разширява кръвоносните съдове, поради което кръвното налягане спада и сърцето започва да бие учестено, за да противодейства на тази промяна;

- Употребата на марихуана може да задълбочи психичния проблем или да допринесе за отключването на заболяването;

- Временни халюцинации, временна параноя, отключване или влошаване на симптомите на шизофрения, депресия, тревожност, мисли за самоубийство при тийнейджъри.

Последици от употребата на синтетичните канабиноиди

- Безсъние, проблеми с паметта, главоболие, замаяност и налудничави идеи; синтетичните канабиноиди могат да предизвикат по-чести и по-тежки нежелани негативни ефекти и може да представляват по-висок риск за психотичен епизод при млади употребяващи; има описани случаи на психоза, мания и суицидни мисли при употребяващи тези вещества;
- Най-честите странични ефекти са тахикардия (увеличена сърдечна честота), нервност, раздразнителност, объркване, замаяност, сънливост, халюцинации, налудничави идеи, повишено кръвно налягане, гадене, повръщане, световъртеж и болки в гърдите.

Последици от употребата на синтетичните канабиноиди

- Главоболие, кома, гърчове, внезапни, неволеви и неритмични контракции на мускули, човек остава скован и неподвижен продължително време, без да говори и реагира на външния свят; до мозъка не достигат достатъчно кръв и кислород и увреждане на мозъка.
- Увреждане на бъбреците и бъбречна недостатъчност; задух; разпадане на мускулната тъкан;
- Има немалко случаи на тежки и фатални отравяния със синтетични канабиноиди, тъй като употребяващите по никакъв начин не могат да регулират дозата.

Последици от употребата на синтетичните катинони

- Прием на високи дози или хронична употреба на синтетични катинони могат да доведат до сериозни странични ефекти като халюцинации, делириум, хипертермия (висока температура) и тахикардия (учестена сърдечна дейност).

- Параноя и халюцинации, симптоми на психомоторна възбуда, обилно потене, повишен праг на болка, агресивност, дехидратация, поражения върху мускулите и бъбречна недостатъчност, което може да доведе до полиорганна недостатъчност и смърт.

Последици от употребата на синтетичните катинони

- Употребяващите не могат да са сигурни какво точно приемат, тъй като дори съдържанието на пакетчето да е описано, няма гаранция, че описанието отговаря на действителността.

- Тъй като дълготрайните ефекти и потенциални вреди от употребата на синтетични катинони все още не са добре проучени, употребяващият се излага на риск от неочаквани последици.

Рискове при употребата на наркотици и техните аналози

- Дори еднократната употреба на каквото и да е психоактивно вещество (наркотик) крие някакви рискове.
- Употребата на наркотици има последствия, както върху тялото и психиката, така и върху социалното функциониране на човека.
- **Особено голям риск представлява комбинирането на две или повече психоактивни вещества.**
- Всяко едно от тези вещества носи своите собствени рискове за употребяващия. При тяхното комбиниране рисковете се увеличават, тъй като ефектите на веществата взаимно се усилват и понякога могат да бъдат непредвидими.

Последици при употребата на наркотици и техните аналози за здравето на човека

- Често се случва хора, които са употребили някакво вещество, да станат жертва на опасни инциденти. В тези моменти употребилият може да загуби представа за време и пространство, да страда от забавени реакции, да загуби съзнание, да изпадне в състояние, в което изобщо да няма допир с реалността. Така стават катастрофи, наранявания от падане, от боравене с машини и оръжие, възможни са и самоубийства.; Дори при еднократна венозна употреба на наркотик има риск от заразяване с кръвно преносими инфекции;
- Хората, които страдат от някакви заболявания (например сърдечно-съдови), са в особено голям риск. Дори при еднократна употреба на някои от наркотиците състоянието им може много да се влоши;

Последици при употребата на наркотици и техните аналози за здравето на човека

- Употребата на различни наркотици предизвикват увреждания на различни органи и системи – мозък и нервна система, черен дроб, бели дробове, стомах, бъбреци, сърце, кръвоносна система;
- Употребата на някои психоактивни вещества води до **тежка физическа зависимост;**
- Задълбочаване и изостряне на предшестващи физически и психически заболявания;
- Възможността за заразяване и развитие на инфекции се увеличава;
- При редовна употреба рискът от **свръхдоза** или **инцидент** нараства;

Последици при употребата на наркотици и техните аналози за психиката на човека

- Психоактивните вещества въздействат пряко върху мозъка и могат да предизвикат увреждания, понякога необратими, които да доведат до дълготрайни нарушения в съзнанието и психиката.

- Употребата на някои психоактивни вещества може да доведе до **депресия, параноя, психоза, агресивно поведение.**

- Възникнат затруднения с концентрацията, паметта, способностите за добра преценка и взимане на решения.

Последици при употребата на наркотици и техните аналози за психиката на човека

- Съществува опасност от **отключване на психични заболявания;**
- При хора, които вече страдат от някакво психично заболяване, **употребата на психоактивни вещества може да задълбочи симптомите;**
- Наркотиците водят до **тежка психическа зависимост.**

Социални последици от употребата на наркотици и техните аналози

- Дори еднократната употреба може да доведе до някакви **проблеми със семейство, приятели, в работа или в училище, със закона;**
- Редовната употреба и зависимостта към психоактивни вещества обикновено води до значителни промени в начина на живот и влошаване на качеството му;
- Има риск от **ограничаване на приятелския кръг** само до други употребяващи;
- Могат да се появят трудности в общуването със семейство и близки, приятели, дори до прекъсване на всякакъв контакт;

Социални последици от употребата на наркотици и техните аналози

- Често възникват проблеми във всички видове социални контакти;
- Обикновено изникват трудности с успеваемостта в училище;
- МНЛ са обект на проверка и наблюдение, от страна на МВР;
- При зависимост има опасност от загуба на уменията за общуване със здрави, неупотребяващи хора и от изолация от семейната среда и обществото.
- Риск за попадане в зависимост от криминално проявени лица;

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО.